

**Buletin de Avertizare  
Nr 31 din 24.06.2026**

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva agentului de dăunare: **Omida păroasă a dudului** (*Hyphantria cunea*), (G2) care atacă peste 200 specii și care poate cauza pierderi importante la diverse specii pomicele, aliniamente stradale, arbori ornamentali – parcuri.



Larvele din ultimele stadii rod limbul foliar complet confecționându-și cuiburi mari din frunzele atacate; perioada optimă pentru aplicarea tratamentelor este la apariția larvelor de vârstă a-III-a în aceste cuiburi.

Apariția adulților, care dau naștere celei de a doua generații, se eșalonează de la mijlocul lunii iulie până la jumătatea lunii august.

Pragul economic de dăunare - PED- este de 1-2 cuiburi de omizi / pom (10-15 omizi căzute la scuturarea a 100 pomi).

Se pot folosi trei metode de combatere: mecanice, biologice și chimice.

a) **metodele mecanice** constau în:

- strângerea și distrugerea prin ardere a cuiburilor de omizi („omizitul”) atunci când larvele sunt mici (vârsta I- III), operațiune ce trebuie repetată în funcție de apariția eșalonată a larvelor;

- capturarea omizilor cu ajutorul brâielor–capcană și distrugerea lor;

b) **metode biologice:**

- Bactospeine DF (insecticid biologic) - 0,6-1,0 kg/ha;

c) **metode chimice:**

- Karate Zeon - 0,015% (0,225 l/ha - mar și 0,150 l/ha - restul speciilor pomicele + adjuvant *sau*

- Faster 10 EC - 0,02% + adjuvant

**Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST-  
EXPERT de pe site-ul <https://aloe.anfdf.ro>.**

Tratamentul repeta după 8-10 zile cu un insecticid din alta grupa chimică față de primul tratament, pentru a evita apariția rezistenței.

Producătorii agricoli (utilizatorii de produse de protecție a plantelor) **trebuie să cunoască și să respecte întocmai** condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațile agricole așa cum sunt prevăzute în **“Ghidul de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor”**: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>.

***Alte recomandări:***

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme liniștită sau la viteze ale vântului cuprinse între 0,5-3 m/sec. La viteze ale vântului mai mari de 3 m/sec. **NU SE VOR EFECTUA TRATAMENTE FITOSANITARE !!!**
- citiți cu atenție toate instrucțiunile de pe eticheta produsului;
- utilizați responsabil toate produsele fitosanitare;
- nu tratați lângă cursurile de apă, șanțuri și alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- folosiți numai aparate de stropit în stare perfectă de funcționare, bine reglate și calibrate;
- clătiți de trei ori ambalajele în care au fost ppp și turnați apa de clătire în cuva;
- aplicați pe parcele tratate restul de soluție din cuva, diluată cu apa de clătire;
- spălați aparatele de stropit după fiecare tratament;
- nu deversați apele reziduale lângă cursurile de apă, locuințe.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa **Oficiului Fitosanitar Botoșani** la tel/fax: 0231/518227 e-mail: [ofbotosani@anfof.ro](mailto:ofbotosani@anfof.ro)

**Oficiul Fitosanitar BOTOSANI,**

**Prognoză și Avertizare fitosanitară**

**Ing. NECHIFOR Radu - consilier superior**



**Vă rugăm să afișați la loc vizibil Buletinul de Avertizare pentru informarea tuturor celor interesați.**